

# EB-L210SW



Çok yönlü lazer projeksiyon cihazı birleşik 3LCD teknolojisi, toplantı odalarında ve sınıflarda kaliteli HD içerik sunmak için idealdir.

EB-L210SW, kullanıcılara daha fazla değer katmak için standart olarak kaliteli görüntüler ve bir dizi özellik sunarak 120 inç kadar parlak ve canlı bir HD görüntü üretir. Kompakt ve hafif tasarımı, ürünü toplantılar için mükemmel bir mobil görüntüleme çözümü haline getirir veya kalıcı bir çözüm için duvara veya tavana monte edilebilir ve böylece çalışma alanında yer açar.

EB-L210SW'nin kısa mesafe lensi, projeksiyon cihazının ekrana yakın konumlandırılmasını sağlar, küçük odalar için idealdir ve ekranın üzerine gölge dökülmesi riskini azaltır.

Bazı diğer marka projeksiyon cihazlarının aksine EBEB-L210SW, 3LCD teknolojisine sahiptir ve parlak ve canlı bir görüntü için 4.000 lümen Renkli ve Beyaz Işık Çıkışı seviyelerine olanak tanır. Böylece sürükleyici ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

53-120 inç arasında ölçeklenebilen ekran boyutları, tek bir ürün ve sabit bir maliyetle her oda için optimize edilebilir ve tüm açılardan ve uzaktan net bir şekilde görülebilen 125 inç kadar büyük bir görüntü üretir.

EB-L210SW taşınabilir ve belirli açılarda rahatsız edici, yansıyan kör noktalar oluşturacak düz cam panel yoktur.

Miracast™ ekran aynalama dâhil çok yönlü kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri, çok cihazlı içerik paylaşımını zahmetsizce sağlar ve bağlı opsiyonel Epson görselleştirici ile belgeler, sunumlar veya 3D nesnelere tüm odaya inanılmaz ayrıntılarla yansıtılabilir. USB 2A güç çıkışıyla, HDMI akış çubukları daha fazla bağlantı imkanı için bağlanabilir.

## VERİ SAYFASI



## TEMEL ÖZELLİKLER

- **Ölçeklenebilir, taşınabilir HD ekran**  
Yansıma olmadan kısıtlamasız görüntüleme için 53-120 inç ST ekran
- **Parlak ve enerji tasarruflu lazer**  
201 W kadar düşük enerji tüketimiyle daha parlak renkler için 3LCD teknolojisine sahip 4.000 lümen CLO
- **Zahmetsiz bağlantı seçenekleri**  
Akıllı USB bellekler için USB 2A çıkışlı otomatik açılan, kablolu / kablosuz ekran
- **Kullanımı kolay ve uzun ömürlü**  
5 yıl, 12.000 saat garanti ile neredeyse bakım gerektirmez
- **Belge kamerası uyumluluğu**  
Canlı, tamamen sürükleyici bir ders veya sunum oluşturun ve kaydedin



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

**EPSON®**

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, LCD/Arka aydınlatmadan oluşur
LCD Panel	0,59 inç ile C2 Fine

### GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	4.000 lümen- 2.800 lümen (tasarruf)
Beyaz Işık Çıkışı	4.000 lümen - 2.800 lümen (tasarruf)
Çözünürlük	WXGA 2
Yüksek Netlikli	HD ready
En/Boy Oranı	16:10
Kontrast oranı	Over 5.000.000 : 1
Işık kaynağı	Lazer
Işık kaynağı	20.000 Saat Durability High, 30.000 Saat Durability Eco
Trapez Düzeltimi	Otomatik dikey: ± 15 °, Manuel yatay ± 15 °
Video düzenleme	10 Bit
2D Dikey Yenileme Hızı	100 Hz - 120 Hz
Renk Reprodüksiyonu	1,07 milyara kadar renk

### OPTİK

Projeksiyon oranı	0,48 - 0,65:1
Yakınlaştırma	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Optik
Projeksiyon boyutu	55 inç - 120 inç
Odak uzunluğu	9,5 mm

### BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Bağlantılar	USB 2.0, USB 2.0 Tip B (Yalnızca Servis), RS-232C, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA giriş (2x), VGA çıkışı, HDMI giriş (2x), Miracast, Jak çıkışı, Jak girişi (2x), mikrofon girişi
Akıllı Telefon Bağlantısı	Geçici / Altyapı
Ağ Protokolü	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Kontrol paneli kilidi, Parola koruması, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
2D Renk Modları	Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, Kara Tahta
Özellikler	Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, CEC compatible, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Kolay OSD ön ayarı, Email notification, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Anında açma/kapama, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, Mail notification function, Mikrofon girişi, Ağ Yönetimi, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, Hızlı Köşe, Screen Mirroring, Kurulum sihribazı, Bölünmüş Ekran İşlevi, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması
İnteraktiflik	Hayır
Renk modları	Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (Ağ), Extron, Crestron (sadece RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü

### GENEL

Power consumption	201 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Isı Dağılımı	884 BTU/hour (max)
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	325 x 337 x 90 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	4,6 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 37 dB (A) - Ekonomi: 27 dB (A)
Sıcaklık	Depolama -10° C - 60° C
Hava nem oranı	Çalıştırma 20% - 80%, Depolama 10% - 90%
Dahil edilen Yazılım	iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Seçenekler	Ceiling mount, Bağlantı ve kontrol kutusu, Harici Hoparlör, Visualiser camera, Wall mount
Hoparlör	16 W
Oda Türü / Uygulama	Toplantı odası/Sınıf
Konumlandırma	Tavan Montajı, Masa Montajı, Duvar Montajı
Renk	Beyaz

### DiĞER

Garanti	60 Aylar servis merkezinde veya 12.000 sa. İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	--

## EB-L210SW

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- HDMI Cable 1.8m
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- Piller dahil Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EB-L210SW

- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx  
V12HA39010
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- ELPSF02  
V12H467040

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11HA76080
Barkod	8715946715209
Menşе Ülke	Filipinler
Palet boyutu	2 Parça

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System  
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080

Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.  
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON®**