

# EB-L570U



5200 lümen parlaklıkta sabit lensli lazer projeksiyon cihazı; eğitim, işletmeler ve turistik ortamlar için ideal bir kullanıma sahiptir.

Keskin ve pürüzsüz 4K görüntüler sunan Epson kompakt 3LCD teknolojili lazer projeksiyon cihazı ile vizyonunuzu aşın. EB-L570U, bir dizi farklı sektöre etkili, pratik ve yaratıcı görüntüleme uygulamaları sunar.

## İnanılmaz görüntü kalitesi

Aydınlık ortamlarda bile daha yüksek kalitede, daha ilgi çekici ve etkili görüntüler sağlayan EB-L570U, etkileyici 5200 lümen parlaklık, 4KE çözünürlük ve lens kaydırmayı uygun fiyatla buluşturur. EB-L570U ayrıca 50 ila 500 inç arasında ölçeklenebilir bir ekrandır.

## Üstün bağlantı

Bu ekran çözümü, çok çeşitli bağlantı yolları sunar. İsteğe bağlı kablosuz veya kablolu ve HDBaseT ile BYOD bağlantısı. HDMI sinyal algılama ile MTR otomatik açma işlevi sunar. EB-L570U; HDMI, HDBaseT ve dahili medya oynatıcı dahil olmak üzere geleceğe yönelik bağlantı seçenekleriyle donatılmıştır. Mobil cihazlarla kolay bağlantı ve içerik paylaşımı için iProjection yazılımı ile uyumludur.


## Zahmetsiz ve esnek kurulum

Ekran kalitesinden ödün vermeden 360 derece kurulum ve 21:9 ve 16:6 ultra geniş ekran, lens kaydırma ve HDMI çıkışını destekler. Projeksiyon cihazı kurulumları için birinci sınıf çoklu projeksiyon özellikleri sunar; normalde daha yüksek aralıktaki veya fiyatlı modellerde görmeyi beklediğiniz seçenekler. İsteğe bağlı ELPEC01 fotoğraf makinesi ile edge blending, basit istifleme/döşeme özellikleri sağlar.

## Gönül rahatlığı ve uzun ömürlü dayanıklılık

Ekonomik Modda olağanüstü güvenilirlik ve 30.000 saate kadar (normalde 20.000 saat) daha uzun kullanım ömrü ile daha uzun süre projeksiyon yapın.

## VERİ SAYFASI



## TEMEL ÖZELLİKLER

- **5200 lümen parlaklık**  
Aydınlık bir odada bile net görüntüler ve parlak renkler
- **4KE çözünürlük**  
Mükemmel netlik için keskin 4KE görüntüler
- **BYOD bağlantısı**  
opsiyonel kablosuz veya kablolu ve HDBaseT ile
- **Zahmetsiz, esnek kurulum**  
Geniş lens kaydırma ve çoklu projeksiyon işlevleri ile kompakt
- **Büyük görüntü**  
500 inç kadar ölçeklenebilir görüntü boyutu



# EPSON®

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi
LCD Panel	0,67 inç ile C2 Fine

### GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	5.200 lümen- 3.640 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	5.200 lümen - 3.640 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020
Çözünürlük	WUXGA
Yüksek Netlikli	4K geliştirme
En/Boy Oranı	16:10
Kontrast oranı	Over 5.000.000 : 1
Işık kaynağı	Lazer
Işık kaynağı	20.000 Saat Durability High, 30.000 Saat Durability Eco
Trapez Düzeltimi	Manuel dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 °
Video düzenleme	10 Bit
Renk Reproduksiyonu	1,07 milyara kadar renk
HDR support	HDR10

### OPTİK

Projeksiyon oranı	1,35 - 2,20:1
Yakınlaştırma	Manual, Factor: 1 - 1,6
Lens	Optik
Mercek Kaydırma	Manuel - Dikey ± 50 %, yatay ± 20 %
Projeksiyon boyutu	50 inç - 500 inç
Projeksiyon mesafesi - Geniş açı	1,4 m - 14,8 m
Projeksiyon mesafesi Tele açı	2,4 m - 23,8 m
Projeksiyon Mesafesi Geniş/Tele	1,44 m - 23,84 m
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,5 - 1,7
Odak uzunluğu	20 mm - 31,8 mm
Odak	Elle

### BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Bağlantılar	USB 2.0-A, USB 2.0 Tip B (Yalnızca Servis), RS-232C, HDMI giriş (2x), HDMI çıkışı, HDBaseT, Jak çıkışı, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T)
Akıllı Telefon Bağlantısı	Geçici / Altyapı
Ağ Protokolü	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink

### GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola ile koruma
2D Renk Modları	Dinamik, Doğal, Sinema, Sunum, DICOM SIM
Özellikler	21:9 aspect ratio support, 4K geliştirme, A/V mute, Arc Correction, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, CEC compatible, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, PC olmadan, Süper çözünürlük, Ultra geniş ekran (16:6), iProjection Uygulaması
Renk modları	Sinema, Dinamik, Doğal, Presentasyon (Sunum), DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron (Ağ), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü

### GENEL

Power consumption	201 W (Normal On-Mode), 177 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	440 x 304 x 122 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	8,3 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 31 dB (A) - Ekonomi: 23 dB (A)
Sıcaklık	Depolama -10° C - 60° C
Hava nem oranı	Çalıştırma 20% - 80%, Depolama 10% - 90%
Dahil edilen Yazılım	Epson Projector Management
Seçenekler	Air filter, Ceiling mount, Bağlantı ve kontrol kutusu, Belge kamerası, Harici Hoparlör, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
Hoparlör	10 W
Oda Türü / Uygulama	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Tabela/Perakende, Turistik Merkezler
Konumlandırma	Tavan Montajı, Masaüstü
Renk	Beyaz

### DIĞER

Garanti	36 Aylar servis merkezinde İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	--

## EB-L570U

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Kablo kılıfı
- Ana cihaz (ünite)
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- User guide
- Garanti belgesi
- HDMI Cable

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EB-L570U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Kamera Birimi - ELPEC01  
V12HA46010
- V12H002S21  
V12H002S21
- Silk Screen ELPSC26  
V12H002S26

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11HA98080
Barkod	8715946714912
Menşе Ülke	Filipinler
Palet boyutu	2 Parça

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC30  
V12HB09080
- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040

Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.  
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON®**